







E-Serie

- Hydrojets in den Wänden
- Hydrojets im Boden
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- zwei Ventui-Regler zur Stuerung der Massagestärke
- leise Pumpen von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- verchromte Armaturen
- Handbrause
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen

TSL-Serie

- beleuchtete Hydrojets in den Wänden
- beleuchtete Hydrojets im Boden
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- Impulsmassage
- leise Pumpen von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- verchromte Design-Armaturen, Wasserfall und Handbrause
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen







GE120TSL (rechte Version)

- 24 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (4 verstellbare Turbojets, 20 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 16 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- zwei sehr leise Pumpen von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen: 1900 x 1300 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)













GE115TLS (rechte Version)

- 16 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (4 verstellbare Turbojets, 12 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 16 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- zwei sehr leise Pumpen von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen: 1800 x 1200 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)







GE115E (rechte Version)

- 12 Hydrojets (4 verstellbare Turbojets, 8 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich) in der Wand
- 12 Bodenjets
- Die Intensität der Hydro- und Bodenjets ist durch 2 Venturiregler getrennt steuerbar
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- hochwertige verchromte Armaturen
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Edelstahlrahmen mit verstellbaren Füßen
- Abmessungen: 1800 x 1200 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)











GE108TSL / GE108-1TSL / GE108-2TSL (rechte Version)

- 14 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (4 verstellbare Turbojets, 10 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 8 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen GE108TLS: 1900 x 900 x 620mm (Länge x Breite x Höhe) Abmessungen GE108-1TLS: 1800 x 800 x 620mm (Länge x Breite x Höhe) Abmessungen GE108-2TLS: 1700 x 800 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)







GE108E / GE108-1E / GE108-2E (rechte Version)

- 14 Hydrojets (4 verstellbare Turbojets, 10 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich) in der Wand
- 8 Bodenjets
- Die Intensität der Hydro- und Bodenjets ist durch 2 Venturiregler getrennt steuerbar
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- hochwertige verchromte Armaturen
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Edelstahlrahmen mit verstellbaren Füßen
- Abmessungen GE108E: 1900 x 900 x 620mm (Länge x Breite x Höhe) Abmessungen GE108-1E: 1800 x 800 x 620mm (Länge x Breite x Höhe) Abmessungen GE108-2E: 1700 x 800 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)









GE108E / GE108-1E / GE108-2E Eiche hell (rechte Version)

- 14 Hydrojets (4 verstellbare Turbojets, 10 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich) in der Wand
- 8 Bodenjets
- Die Intensität der Hydro- und Bodenjets ist durch 2 Venturiregler getrennt steuerbar
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- hochwertige verchromte Armaturen
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Edelstahlrahmen mit verstellbaren Füßen
- Abmessungen GE108E: 1900 x 900 x 620mm (Länge x Breite x Höhe) Abmessungen GE108-1E: 1800 x 800 x 620mm (Länge x Breite x Höhe) Abmessungen GE108-2E: 1700 x 800 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)









GE109TSL / GE109-1TSL / GE109-2TSL (rechte Version)

- 14 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (4 verstellbare Turbojets, 10 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 8 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen GE109TLS: 1900 x 900 x 620mm (Länge x Breite x Höhe) Abmessungen GE109-1TLS: 1800 x 800 x 620mm (Länge x Breite x Höhe) Abmessungen GE109-2TLS: 1700 x 800 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)











GE105TLS (linke Version)

- 12 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (4 verstellbare Turbojets, 8 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 8 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen: 1800 x 1300 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)







GE105E (linke Version)

- 12 Hydrojets (4 verstellbare Turbojets, 8 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich) in der Wand
- 8 Bodenjets
- Die Intensität der Hydro- und Bodenjets ist durch 2 Venturiregler getrennt steuerbar
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- hochwertige verchromte Armaturen
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Edelstahlrahmen mit verstellbaren Füßen
- Abmessungen: 1800 x 1300 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)











GE104TLS (linke Version)

- 15 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (4 verstellbare Turbojets, 11 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 6 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen: 1700 x 1300 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)







GE104E (linke Version)

- 15 Hydrojets (4 verstellbare Turbojets, 11 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich) in der Wand
- 6 Bodenjets
- Die Intensität der Hydro- und Bodenjets ist durch 2 Venturiregler getrennt steuerbar
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- hochwertige verchromte Armaturen
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Edelstahlrahmen mit verstellbaren Füßen
- Abmessungen: 1700 x 1300 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)










GE105E Eiche hell (linke Version)

- 12 Hydrojets (4 verstellbare Turbojets, 8 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich) in der Wand
- 8 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen: 1800 x 1300 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)









GE104E Eiche hell (linke Version)

- 15 Hydrojets (4 verstellbare Turbojets, 11 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich) in der Wand
- 6 Bodenjets
- Die Intensität der Hydro- und Bodenjets ist durch 2 Venturiregler getrennt steuerbar
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- hochwertige verchromte Armaturen
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Edelstahlrahmen mit verstellbaren Füßen
- Abmessungen: 1700 x 1300 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)









GE113TLS / GE113-1TSL

- 12 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (2 verstellbare Turbojets, 10 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 8 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen GE113TSL: 1580 x 1580 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)
 Abmessungen GE113-1TSL: 1450 x 1450 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)







GE113E / GE113-1E

- 12 Hydrojets (2 verstellbare Turbojets, 10 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich) in der Wand
- 8 Bodenjets
- Die Intensität der Hydro- und Bodenjets ist durch 2 Venturiregler getrennt steuerbar
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- hochwertige verchromte Armaturen
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Edelstahlrahmen mit verstellbaren Füßen
- Abmessungen GE113E: 1580 x 1580 x 620mm (Länge x Breite x Höhe) Abmessungen GE113-1E: 1450 x 1450 x 620mm (Länge x Breite x Höhe)













GE119TLS / GE119-1TSL

- 12 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (2 verstellbare Turbojets, 10 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 8 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen GE119TSL: 1580 x 1580 x 690mm (Länge x Breite x Höhe)
 Abmessungen GE119-1TSL: 1480 x 1480 x 690mm (Länge x Breite x Höhe)







GE113E / GE113-1E

- 12 Hydrojets (2 verstellbare Turbojets, 10 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich) in der Wand
- 8 Bodenjets
- Die Intensität der Hydro- und Bodenjets ist durch 2 Venturiregler getrennt steuerbar
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Edelstahlrahmen mit verstellbaren Füßen
- Abmessungen GE119E: 1580 x 1580 x 690mm (Länge x Breite x Höhe)
 Abmessungen GE119-1E: 1480 x 1480 x 690mm (Länge x Breite x Höhe)







GE114TSL (rechte Version)

- 12 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (2 verstellbare Turbojets, 10 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 8 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen: 1800 x 900 x 600mm (Länge x Breite x Höhe)







GE114E (rechte Version)

- 12 Hydrojets (2 verstellbare Turbojets, 10 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich) in der Wand
- 8 Bodenjets
- Die Intensität der Hydro- und Bodenjets ist durch 2 Venturiregler getrennt steuerbar
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Edelstahlrahmen mit verstellbaren Füßen
- Abmessungen: 1800 x 900 x 600mm (Länge x Breite x Höhe)









GE123TSL

- 14 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (8 verstellbare Turbojets, 6 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 12 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- XXL-Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen: 1880 x 1250 x 700mm (Länge x Breite x Höhe)







GE123E

- 12 Hydrojets (6 verstellbare Turbojets, 6 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich) in der Wand
- 9 Bodenjets
- Die Intensität der Hydro- und Bodenjets ist durch 2 Venturiregler getrennt steuerbar
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- hochwertige verchromte Armaturen
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Edelstahlrahmen mit verstellbaren Füßen
- Abmessungen: 1880 x 1250 x 700mm (Länge x Breite x Höhe)









GE103TSL

- 10 beleuchtete Hydrojets in den Wänden
- 12 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen: 1800 x 1800 x 680mm (Länge x Breite x Höhe)









GE101TLS (linke Version)

- 9 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (3 verstellbare Turbojets, 6 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 8 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen: 1800 x 1200 x 700mm (Länge x Breite x Höhe)







GE101E (linke Version)

- 9 Hydrojets (3 verstellbare Turbojets, 6 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich) in der Wand
- 8 Bodenjets
- Die Intensität der Hydro- und Bodenjets ist durch 2 Venturiregler getrennt steuerbar
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- hochwertige verchromte Armaturen
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Edelstahlrahmen mit verstellbaren Füßen
- Abmessungen: 1800 x 1200 x 700mm (Länge x Breite x Höhe)











GE111TLS (rechte Version)

- 10 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (5 verstellbare Turbojets, 5 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 6 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen: 1500 x 1000 x 600mm (Länge x Breite x Höhe)







GE111E (rechte Version)

- 10 Hydrojets (5 verstellbare Turbojets, 5 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich) in der Wand
- 6 Bodenjets
- Die Intensität der Hydro- und Bodenjets ist durch 2 Venturiregler getrennt steuerbar
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Edelstahlrahmen mit verstellbaren Füßen
- Abmessungen: 1500 x 1000 x 600mm (Länge x Breite x Höhe)







GE118TLS (rechte Version)

- 15 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (4 verstellbare Turbojets, 11 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 8 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen: 1800 x 1300 x 650mm (Länge x Breite x Höhe)







GE118E (rechte Version)

- 11 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (4 verstellbare Turbojets, 7 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 8 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Die Intensität der Hydro- und Bodenjets ist durch 2 Venturiregler getrennt steuerbar
- eine sehr leise Pumpe von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- Wasserfall und hochwertige verchromte Armaturen
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Edelstahlrahmen mit verstellbaren Füßen
- Abmessungen: 1800 x 1300 x 650mm (Länge x Breite x Höhe)








GE122TLS

- 21 beleuchtete Hydrojets in den Wänden (6 verstellbare Turbojets, 15 Massagejets im Fuß-/Rückenbereich)
- 10 beleuchtete Hydrojets im Boden
- Impulsmassage, die Intensität der Hydro- und Bodenjets lässt sich über das Bedienfeld getrennt regeln
- zwei sehr leise Pumpen von LX (vom Trägergestell schallentkoppelt)
- Ozondesinfektionsanlage
- Heizung von LX mit 1.5kW Leistung (mit Temperaturanzeige im Display)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- hochwertige verchromte Armaturen
- Musiksystem über Bluetooth streamen der Lieblingsmusik oder Internetradio vom Smartphone
- Wasserstandüberwachung zum Schutz der Pumpen
- Abmessungen GE122TLS: 1680 x 1680 x 630mm (Länge x Breite x Höhe) Abmessungen GE122-1TLS: 1580 x 1580 x 630mm (Länge x Breite x Höhe)









F15-Serie

- computergesteuertes Bedienfeld für eine praktische und einfache Bedienung
- digitale Temperatur- und Zeitsteuerung
- 3 kW Dampfgenerator
- Überhitzungsschutz und Trockenlaufschutz
- Entkalkungsfunktion
- Ozondesinfektionsanlage
- Musiksystem über Bluetooth einfach die Lieblingsmusik vom Smartphone streamen
- beleuchteter Deckenhimmel (indirekte Beleuchtung)
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- verchromte Armaturen mit Thermostat
- Handbrause
- XXL-Regendusche







LD107F15 (linke Version)

- Dampfdusche mit 3 kW Dampfgenerator
- Ozondesinfektionsanlage
- Entkalkungsfunktion
- Musiksystem über Bluetooth mit Lautsprechern
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- verchromte Armaturen mit Thermostat
- Handbrause
- XXL-Regendusche
- Duschpaneel wahlweise aus Mineralguss (weiß) oder Edelstahl (schwarz / silber)
- Front erhältlich in transparent/chrome oder schwarz
- Abmessungen 1200 x 900 x 2230mm (Länge x Breite x Höhe)











LD106F15 / LF108F15 (linke Version)

- Dampfdusche mit 3 kW Dampfgenerator
- Ozondesinfektionsanlage
- Entkalkungsfunktion
- Musiksystem über Bluetooth mit Lautsprechern
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- verchromte Armaturen mit Thermostat
- Handbrause
- XXL-Regendusche
- Duschpaneel wahlweise aus Mineralguss (weiß) oder Edelstahl (schwarz / silber)
- Front erhältlich in transparent/chrome oder schwarz
- Abmessungen LD106F15: 1000 x 1000 x 2230mm (Länge x Breite x Höhe) Abmessungen LD108F15: 900 x 900 x 2230mm (Länge x Breite x Höhe)













LD109F15 / LD110F15 (linke Version)

- Dampfdusche mit 3 kW Dampfgenerator
- Ozondesinfektionsanlage
- Entkalkungsfunktion
- Musiksystem über Bluetooth mit Lautsprechern
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- verchromte Armaturen mit Thermostat
- Handbrause
- XXL-Regendusche
- Duschpaneel wahlweise aus Mineralguss (weiß) oder Edelstahl (schwarz / silber)
- Front erhältlich in transparent/chrome oder schwarz
- Abmessungen LD109F15: 1000 x 1000 x 2230mm (Länge x Breite x Höhe) Abmessungen LD110F15: 900 x 900 x 2230mm (Länge x Breite x Höhe)











LD111F15 (linke Version)

- Dampfdusche mit 3 kW Dampfgenerator
- Ozondesinfektionsanlage
- Entkalkungsfunktion
- Musiksystem über Bluetooth mit Lautsprechern
- Farblicht mit Fade-Funktion für weiche Übergänge
- verchromte Armaturen mit Thermostat
- Handbrause
- XXL-Regendusche
- Duschpaneel wahlweise aus Mineralguss (weiß) oder Edelstahl (schwarz / silber)
- Front erhältlich in transparent/chrome oder schwarz
- Abmessungen 1500 x 900 x 2230mm (Länge x Breite x Höhe)







